



CLC ADHESIVE P WO

Biała, błyszcząca, samoprzylepna folia poliestrowa przeznaczona do kolorowych kopiarek laserowych pracujących na bazie oleju silikonowego.

Biała, nieprzezroczysta, samoprzylepna folia z papierem osłaniającym warstwę kleju, odporna na działanie wody i światła. Charakteryzuje się wyśmienitym przywieraniem tonera, co sprawia, że może być z powodzeniem wykorzystywana na zewnątrz pomieszczeń, także w bardzo złych warunkach atmosferycznych. Stosuje się ją do większości kolorowych kopiarek laserowych.

Charakterystyka

- Jest odpowiednia do kolorowych kopiarek laserowych
- Gwarantuje wierne odtwarzanie kolorów oryginału
- Nie stwarza żadnych trudności przy przejściu przez urządzenia
- Jest odporna na działanie wody i światła
- Klej zachowuje permanentną przyczepność do podłoża
- Charakteryzuje się doskonałym przywieraniem tonerów
- Jest odporna na rozerwanie

Wykończenie powierzchni

- Błyszcząca
- Biała, nieprzezroczysta

Specyfikacja

Powłoka po stronie druku	Do kolorowych kopiarek
Strona do nadruku	Pokryta warstwą zwiększającą przyczepność tonera
Strona przeciwna	Pokryta warstwą kleju osłoniętego papierem ochronnym
Materiał podłoża	Folia poliestrowa
Format arkusza	A4, A3
Grubość folii bazowej	0,050 mm
Zawartość opakowań	50 albo 100 A4 lub A3

Kompatybilność

- Folia jest odpowiednia wyłącznie do kolorowych kopiarek laserowych, w których stosuje się olej silikonowy. Nie jest przystosowana do tonerów polimerowych.
- Prosimy o zwracanie uwagi na zalecenia stosowania zawarte w naszej liście rekomendacyjnej na stronie <http://www.folex.ch/>

Arkusz techniczny produktu d.c. 3399W.050.4xx00**Klej**

- Klej jest wodoodporny. Folię można stosować także w najtrudniejszych warunkach (np. w transporcie morskim). Warunkiem trwałości jest naklewanie na wodoodporne, gładkie, czyste i płaskie podłoże. W trakcie naklejania konieczny jest silny docisk folii do podłoża, co uniemożliwia powstawanie pod nią pęcherzy powietrza.

Drukowanie

- W celu właściwego wprowadzenia folii do drukarki, należy uwzględnić instrukcję urządzenia oraz instrukcję umieszczoną w opakowaniu folii.

Składowanie

- Otworzone opakowania należy przechowywać w temperaturze 15-25⁰C i wilgotności względnej 30-60%.
- Składowanie w pomieszczeniach chłodnych i suchych.
- Folię należy chronić przed pozostawianiem na niej odcisków palców.

Opakowania

- Formaty

Art.-Nr	Grubość w mm	Format	Ark./opak.
3399W.050.44100	0,050	A4	50
3399W.050.43100	0,050	A3	50
3399W.050.44000	0,050	A4	100
3399W.050.43000	0,050	A3	100

Wykaz urządzeń, w których można stosować folię CLC Adhesive P WO

Art. nr. 3399W.050.4xx00			
Canon	CLC 1000	CLC 1000 S	CLC 1100
	CLC 1110	CLC 1120	CLC 1130
	CLC 1140	CLC 1150	CLC 1160
	CLC 1180	CLC 350	CLC 450
	CLC 550	CLC 700	CLC 730
	CLC 780	CLC 800	CLC 900
	CLC 920	CLC 950	

Danka	C1525 C1565 C1700 IC 5000 ISC 5151	C1550 C1600 C1750 IC 5000e	C1560 C1650 C1900 ISC 4040
Develop	DCF 100	DFC 110	DFC 800
Gestetner	2606 2606 E CS 206 CS 210 CS 225	2703 2703 D CS 206 D CS 210 E CS 231	2706 2703 DE CS 206 DE CS 213D
Infotec	7306 7212 Z 7286 DZ 7356 V	7316 7216 Z 7286 EZ 7410 E	7212 DZ 7256 V 7316 E 7513 V
Kodak	1525 1600 2000 1580 A Ektaprint COL E1550	1560 1650 1525+ ColorEDGE 1565 Ektaprint COL EDGE	1565 1900 1550+ Ektaprint COL E1525
Konica-Minolta	7723	7823	7832
Kyocera / Mita	Ci 7600		
Lanier	5625 5711	5631 5603 E	5706 5806 E
Minolta / QMS	CF-30 CF-900 CF-911P	CF-70 CF-9001	CF-80 CF-910
Mita / Kyocera	CI 7500	CI 7600	
Nashuatec	C-240 C-406 C-503 DE CS 506 CS 510 CS 525	C-302 C-503 C-606 D CS 506 D CS 510 E CS 531	C-315 C-503 D C-606 E CS 506 DE CS 513D DSc38u
Océ	3107 C CS110 CS200	3108 C CS115 CS90	3125 C CS150 CS95
Rex Rotary	CC 8403 CC 8406 CS 806 CS 810 CS 825	CC 8403 D CC 8606 CS 806 D CS 810 E CS 831	CC 8403 DE CC 8606 E CS 806 DE CS 813D
Ricoh	Aficio Color 3506 Aficio COLOUR 2003	Aficio Color 4506 Aficio COLOUR 2103	Aficio Color 6513 Aficio COLOUR 2203

	Aficio COLOUR 3006 Aficio COLOUR 5006 Aficio COLOUR 6010 FT 5006 NC 5006 (FIERI XJ) Preter 600	Aficio COLOUR 4006 Aficio COLOUR 5106 Aficio COLOUR 6110 FT 8015 NC 8015 Preter 650	Aficio COLOUR 4106 Aficio COLOUR 5206 Color 8000 FT 8115 NC 8115
Savin	SDC306 SDC326A SDC413	SDC306E SDC410	SDC326 SDC410E
Sharp	AR-C 150 AR-C 270 AR-C 862	AR-C 160 AR-C 860	AR-C 250 AR-C 861
Toshiba	FC 15	FC 22	
Utax	DCC 4000	DCC 4400	
Xerox	5790 5760 Majestik DocuColor 30 DocuColor 50	5799 5765 Majestik DocuColor 40	5750 Empress DocuColor 12 DocuColor 40 CP